

ASK

PROJECT

Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.


Постоянная инфрмация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте

Список чертежей	
№	Название листа
002	Список листов
003	Обмерный план
003	Обмерный план
004	План расстановки мебели
004	План расстановки мебели
004	План расстановки мебели
005	План заказной мебели
006	План демонтажа
007	3д виды мебели
007	3д виды мебели
007	3д виды мебели
007	План демонтажа в 3д
008	3д виды для мебели
008	3д виды для мебели
008	План демонтажа в 3д
009	3д виды для мебели
009	План монтажа
010	3д виды для мебели
010	План монтажа в 3д
011	3д виды для мебели
011	3д виды для мебели
011	3д виды для мебели
011	План монтажа в 3д
012	3д виды для мебели
012	План монтажа конструкций из гипсокартона
013	3д виды для мебели
013	План монтажа конструкций из гипсокартона в 3д
014	3д виды для мебели
014	План монтажа конструкций из гипсокартона в 3д
015	3д виды для мебели
015	3д виды для мебели
015	3д виды для мебели
015	Узлы монтажа конструкций из гипсокартона
015	Узлы монтажа конструкций из гипсокартона
015	Узлы монтажа конструкций из гипсокартона
015	Узлы монтажа конструкций из гипсокартона
016	3д виды для мебели
016	Узлы монтажа конструкций из гипсокартона
016	Узлы монтажа конструкций из гипсокартона
017	3д виды для мебели
017	3д виды для мебели
017	Узлы монтажа конструкций из гипсокартона
017	Узлы монтажа конструкций из гипсокартона
017	Узлы монтажа конструкций из гипсокартона
018	3д виды для мебели
018	3д виды для мебели
018	План привязки радиаторов и конвекторов
019	3д виды для мебели
019	3д виды для мебели
019	План привязки дверных проемов
019	План привязки дверных проемов
019	План привязки дверных проемов
019	План привязки дверных проемов
020	3д виды для мебели
020	План раскладки и привязки оконных проемов
021	3д виды для мебели
021	Спецификация окон

Список чертежей	
№	Название листа
022	План привязки сантехнических приборов
023	Развертка сантехнических приборов
023	Развертка сантехнических приборов
024	Развертка сантехнических приборов
024	Развертка сантехнических приборов
024	Развертка сантехнических приборов
025	Развертка сантехнических приборов
025	Развертка сантехнических приборов
026	Развертка сантехнических приборов
026	Развертка сантехнических приборов
027	Развертка сантехнических приборов
027	Развертка сантехнических приборов
028	План привязки осветительных приборов
028	План привязки осветительных приборов
028	План привязки осветительных приборов
028	План привязки осветительных приборов
029	План привязки осветительных приборов
029	План привязки осветительных приборов
029	План привязки осветительных приборов
029	План привязки осветительных приборов
029	План привязки осветительных приборов
029	План привязки осветительных приборов
029	План привязки осветительных приборов
030	План привязки электрооборудования
030	План привязки электрооборудования
031	План связи выключателей и осветительных приборов
031	План связи выключателей и осветительных приборов
031	План связи выключателей и осветительных приборов
032	План привязки розеток и выключателей
032	План привязки розеток и выключателей
033	План раскладки напольного покрытия
033	План раскладки напольного покрытия
033	План раскладки напольного покрытия
033	План раскладки напольного покрытия
033	План раскладки напольного покрытия
033	План раскладки напольного покрытия
034	План расположения теплого пола
035	План монтажа потолочных конструкций
035	План монтажа потолочных конструкций
036	Узлы потолочных конструкций
036	Узлы потолочных конструкций
036	Узлы потолочных конструкций
037	Узлы потолочных конструкций
037	Узлы потолочных конструкций
037	Узлы потолочных конструкций
038	План размещения потолочных плинтусов
038	План размещения потолочных плинтусов
039	План-схема отделки стен
039	План-схема отделки стен
039	План-схема отделки стен
039	План-схема отделки стен
039	План-схема отделки стен
040	План схема разверток
041	Развертка прихожей
041	Развертка прихожей
041	Развертка прихожей
041	Развертка прихожей
042	Развертка прихожей
042	Развертка прихожей
042	Развертка прихожей
043	Развертка гардеробной
043	Развертка гардеробной
043	Развертка гардеробной
043	Развертка гардеробной
043	Развертка гардеробной

Список чертежей	
№	Название листа
044	Развертка ванной комнаты
044	Развертка ванной комнаты
044	Развертка ванной комнаты
044	Развертка ванной комнаты
044	Развертка ванной комнаты
045	Развертка постирочной
045	Развертка постирочной
045	Развертка постирочной
045	Развертка постирочной
045	Развертка постирочной
046	Развертка спальни
046	Развертка спальни
046	Развертка спальни
047	Развертка спальни
047	Развертка спальни
048	Развертка душевой
048	Развертка душевой
048	Развертка душевой
048	Развертка душевой
048	Развертка душевой
049	Развертка кабинета
049	Развертка кабинета
049	Развертка кабинета
049	Развертка кабинета
050	Развертка кухни-гостиной
050	Развертка кухни-гостиной
051	Развертка кухни-гостиной
051	Развертка кухни-гостиной



Примечание:

- все размеры в мм
- площадь квартиры/дома посчитана с учётом перегородок
- возможна погрешность до 10 мм
- все высоты указаны от чистового пола
- на данном плане отсутствует штукатурка
- данный лист читать совместно с листами "демонтаж", "монтаж"
- все размеры округляются для удобства строительных работ
- перед началом строительных работ все размеры проверить на месте
- на плане разный тип стен отмечен штриховкой

Площадь помещений на обмерном плане			
№	Тип помещения	Н	Sm2
01, Прихожая			
	Транзитные Помещения	3 500	11,91
02, Гардеороб			
	Транзитные Помещения	3 500	6,55
03, Коридор			
	Транзитные Помещения	3 500	22,27
04, Санузел			
	Мокрая зона	3 500	7,44
05, Спальня			
	Жилое пространство	3 500	26,13
06, Санузел			
	Мокрая зона	3 500	15,39
07, Кухня			
	Мокрая зона	3 500	36,45
08, Спальня			
	Жилое пространство	3 500	33,94
09, Санузел			
	Жилое пространство	3 500	11,68
			171,76 м²

Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная инфрмация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте

Обмерный план



Стойчатый гардероб

Шкаф для одежды в отделке из керамогранита

Шкаф для одежды в отделке из керамогранита

Декоративный выступ под керамогранит

Металлическая вешалка с креплением к потолку

Скамья с хранением

Секция для коллектора отопления и для электро/слаботочных щитков

Гардероб с открытым хранением без задней стенки

ТВ тумба в отделке из искусственного камня

Стеллаж Cattelan airport

Спецификация объектов на плане	
№	Название
01	Кровать Сомо
02	Консоль для саундбара
03	Раковина из керамогранита
04	Мокрая зона на подиуме
05	Душевой слив заподлицо с подиумом
06	Ванна в подиуме
07	Низкие тумбы с высокими накладными раковинами
08	Хранение за инсталляцией
09	Раковина
10	Сушильная машина
11	Стиральная машина
12	Открытое хранение для бытовой техники
13	Стеллаж
14	Диван Сомо
15	Столовая группа СОМО
16	Остров с плитой + вытяжка с угольным фильтром
17	Холодильник
18	Посудомойка
19	Мойка
20	Духовка встроенная
21	Микроволновка встроенная
22	Полки для хранения специй + световой фартук
23	Рабочий стол
24	Стеллаж из металлических листов

Площадь помещений		
№	Название	Площадь
01	Прихожая	23,08
02	Гардеробная	9,36
03	Ванная	7,43
04	Постиручная	11,46
05	Кухня-гостиная	57,29
06	Кабинет	10,02
07	Гардеробная	10,23
08	Спальня	26,94
09	Душевая	10,54
		166,35 м²

Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная информация для всех листов:

- Все размеры указаны в мм
- Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
- Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
- Перед стройкой все размеры проверить на месте

План расстановки мебели

Примечание:
- все размеры в мм
- все размеры являются габаритными и условными. Каждый заказной элемент необходимо согласовать с мебельной мастерской
- в проекте не предусмотрено внутреннее наполнение мебельных конструкций.
Данный пункт необходимо обсудить и продумать на этапе детальной разработки мебельных конструкций с мебельной мастерской
- все цвета мебели являются условными и нуждаются в живом подборе материалов
- корпуса мебели предусмотрены из ЛДСП, фасады из МДФ в эмали, если не указано иного




Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте

План заказной мебели




Примечание:

- все размеры указаны в мм
- на плане указаны демонтируемые конструкции обозначены красным цветом
- за 0.00 принята отметка чернового пола
- данный лист смотреть совместно с планом монтажа
- предусмотреть люк доступа к водопроводным счётчикам, рекомендуемый размер люка смотреть на развертках. Уточнить на месте

Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте




Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте

План демонтажа в 3д



Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте

План демонтажа в 3д

Примечание:

- все размеры в мм
- площадь квартиры/дома посчитана с учётом перегородок
- возможна погрешность до 10 мм
- на данном плане отсутствует штукатурка
- размеры даны без учёта финишных отделок и носят проектный характер и могут измениться в процессе строительных работ
- предусмотреть все необходимые закладные детали для крепления металла, радиаторов, кронштейнов, консолей, стеклянных перегородок, а также для крепления мебели. Для ориентации по размерам смотри разрезы и развертки. Все размеры уточнить на месте
- предусмотреть люки для электрощитков и водопроводных счетчиков. Размеры уточнить на месте
- во время черновых работ произвести монтаж встроенной части сантехнических приборов скрытого монтажа, если такие имеются
- точные размеры/высоты проемов уточнить у поставщика дверей после выбора модели дверей. Необходимо запросить техническую информацию по подготовке дверного проема
- все отклонения в процессе монтажных и демонтажных работ обязательно учитывать в дальнейшей работе по проекту
- Высоту ревизионного люка определить по схеме раскладки плитки (см. на развертке)


Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная инфрмация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте

План монтажа






Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте

План монтажа в 3д



Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте

План монтажа в 3д

Примечание:

- все размеры в мм
- площадь квартиры/дома посчитана с учётом перегородок
- возможна погрешность до 10 мм
- все высоты указаны от стяжки
- на данном плане присутствует штукатурка
- размеры даны без учёта финишных отделок и носят проектный характер и могут измениться в процессе строительных работ
- все возводимые перегородки и ГКЛ зашивка стен должны быть строго вертикальными. Все углы 90 градусов
- предусмотреть все необходимые закладные детали для крепления металла, радиаторов, кронштейнов, консолей, стеклянных перегородок, а также для крепления мебели. Для ориентации по размерам смотри разрезы и развертки. Все размеры уточнить на месте
- монтажная высота инсталляции определяется толщиной стяжки пола и высотой самой инсталляции
- Данный план смотреть совместно с планом монтажа блочных стен

Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная информация для всех листов:


1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте

План монтажа
конструкций из
гипсокартона
012



ASK

PROJECT



Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.


Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте

План монтажа
конструкций из
гипсокартона в 3д
013

ASK

PROJECT






Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.


Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте

План монтажа
конструкций из
гипсокартона в 3д
014



1. Конструкция из гипсокартона в зоне ванной комнаты



Вертикальный разрез
Цоколь ванны из акрилового камня с подсветкой

Данная конструкция из гипсокартона сопрягает в себе 3 части: конструкция для ванны, конструкция для монтажа полок в зоне ванны и конструкция для облицовки инсталляции


Конструкция ГКЛ для монтажа встроенной ванны silini предусмотреть из гипсокартона, а также вывести цоколь для ног. Короб для установки ванны усилить конструкцией из металлокаркаса. Установку ванны производить ДО укладки керамогранита и вместе с установкой акрилового камня. Доступ к сливу ванны обеспечить через самодельный люк с подвесом из акрилового камня.

Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте

Узлы монтажа
конструкций из
гипсокартона
015





Конструкция из гипсокартона по ширине 1978 мм имеет неровные размеры. Такие размеры предусмотрены под монтаж акрилового камня толщиной 12 мм и МДФ панелей толщиной 12 мм. При невозможности произвести точный монтаж ГКЛ в мм, округлить размеры и сообщить об этом автору проекта для внесения изменений. Данная конструкция установлена на подиум из стяжки. При монтаже инсталляции учесть этот момент для выставления высоты кнопки инсталляции.


Данные конструкции из гипсокартона предусмотрены с декоративной целью для последующего монтажа на них керамогранита. Все конструкции соседствуют с мебельными конструкциями, поэтому важно выдержать ровные проектные размеры для дальнейшего монтажа в ниши. Толщину профилей и гипсокартона см. на плане

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте

Узлы монтажа конструкций из гипсокартона **016**



4. Конструкция из гипсокартона в зоне кухни



Данный 3д вид состоит из двух конструкций: ниша для монтажа кухни и фальшстена для монтажа радиатора.

Конструкция в зоне кухни предусмотрена для комфортного монтажа вертикальных мебельных конструкций и навешивания подвесных шкафов под потолком. При необходимости предусмотреть закладные или усилить конструкцию металлокаркасом. Данный вопрос согласовать с мебельной компанией.

Конструкция для монтажа радиаторов предусмотрена в гостиной и кабинете и является идентичной. Данная конструкция носит декоративный характер с целью скрыть трубы отопления и сами радиаторы. Устройство и размеры ниши для радиатора согласовать на этапе комплектации на этапе подбора радиаторов. Необходимо учесть нужные зазоры для комфортного монтажа радиаторов на чистовом этапе и для обслуживания самих радиаторов

Примерную схему устройства см. на схеме

Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте

Узлы монтажа
конструкций из
гипсокартона
017

Примечание


- все размеры указаны в мм
- на данном плане НЕ учтена штукатурка
- площадь квартиры/дома посчитана с учётом перегородок
- размер радиаторов/конвекторов указан условно. Все размеры уточнить у менеджера отопительных систем на основе теплорасчета
- радиаторы/конвекторы и другие отопительные системы заказывать в самую первую очередь, до этапа разводки электрики и сантехники
- монтаж выводов для установки радиаторов производить ТОЛЬКО после покупки радиаторов
- на плане указана максимальная ширина и высота радиаторов/конвекторов
- подводку радиатора выполнить через стену, как указано на изображении



Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.



Постоянная инфрмация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте



Примечание

- все размеры указаны в мм
- на данном плане НЕ учтена штукатурка
- площадь квартиры/дома посчитана с учётом перегородок
- все высоты указаны от отметки 0.00
- за 0.00 принята отметка чистового пола
- на плане указана ширина и высота дверного проема, не дверного полотна
- размеры указанные на плане условные и требуют уточнения
- согласовать точные размеры проемов ДО возведения стен, запросить у менеджера технические требования к подготовке проема
- размеры дверного проема зависят от производителя дверей
- необходимо учесть срок изготовления дверей до 1 месяца и иметь ввиду при планировании производственных работ
- в проекте предусмотрены двери скрытого монтажа
- необходимо учитывать, что при наличии дверей скрытого монтажа порядок строительных работ меняется. Дверная коробка устанавливается до произведения чистовых работ по покраске стен и до этапа чистовой штукатурки
- необходимо также учитывать, что дверная коробка устанавливается до укладки напольного покрытия (паркет/ламинат/инженерная доска), но при этом учитывает толщину напольного покрытия и устанавливается от отметки чистового пола
- при установке паркета/ламината/инженерной доски ДО установки коробки скрытого монтажа, необходимо качественно защитить напольное покрытие от грязи, песка и ударов. При этом необходимо предварительно получить рекомендации от поставщика напольного покрытия. Так как при последующей установке скрытой двери, деревянное напольное покрытие может впитать влагу и придти в негодность, из-за особенностей технологии монтажа скрытой двери
- коробка скрытой двери черного цвета, дверное полотно с алюминиевой кромкой в цвет коробки
- при наличии дверных конструкций, упирающихся в потолок, необходимо уточнить чистовую высоту потолка на месте, для корректировки высоты дверного полотна или дверной конструкции.
- при наличии дверных раздвижных полотен с направляющей на потолке, при необходимости предусмотреть закладную и все необходимые направляющие на этапе черновых работ и следовать рекомендациям производителя



Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная инфрмация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте


СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ		
ID	Ш x В	Ориентация
ДВ-01	1 000×2 300	П
ДВ-02	900×2 800	Л
ДВ-03	900×2 800	Л
ДВ-04	900×2 800	Л
ДВ-05	900×2 800	Л
ДВ-06	900×2 800	Л
ДВ-07	1 400×3 245	П
ДВ-08	2 980×3 245	Л




План привязки дверных проемов


Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная информация для всех листов:

- 1. Все размеры указаны в мм
- 2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
- 3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
- 4. Перед стройкой все размеры проверить на месте



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОКОН		
ID	Ш x В	Вид со Стороны Открывания
ОК-01		
	2 700×2 100	
ОК-02		
	2 700×2 100	
ОК-03		
	1 600×2 100	

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОКОН		
ID	Ш x В	Вид со Стороны Открывания
ОК-04		
ОК-05		
	1 600×3 000	

Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная инфрмация для всех листов:



- 1. Все размеры указаны в мм
- 2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
- 3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
- 4. Перед стройкой все размеры проверить на месте

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте

План привязки сантехнических приборов **022**



- все размеры указаны в мм
- на данном плане НЕ учтена штукатурка
- все высоты указаны от отметки 0.00
- за 0.00 принята отметка чистового пола
- размеры даны от центра сантехнического вывода
- все размеры уточнить после покупки сантехнического оборудования
- все высоты выводов ХВС, ГВС, К носят рекомендательный характер и требуют уточнения после покупки сантехнического оборудования в технической документации товара
- во время черновых работ произвести монтаж встроенной части сантехнических приборов скрытого монтажа, если такие имеются
- установку ванны произвести ДО укладки плитки
- коллектор водоснабжения разместить над installацией. Выбор installации уточнить у сантехника
- размер ревизионного люка уточнить после выбора размера плитки и корректировки раскладки плитки на развертках. Рекоменданный размер ревизионного люка указан на развертках
- наличие водонагревателя или бойлера уточнить у заказчика и при необходимости предусмотреть необходимые электрические выводы
- наличие датчиков антипротечки уточнить у заказчика и при необходимости предусмотреть необходимые электрические выводы




1. Привязка сантехнических приборов в постирочной

В данной комнате планируется размещение стиральной машины и сушильной машины, которая требует подключения к канализации. Сантехнические выводы расположить между двух приборов за задней стенкой. При необходимости выдвинуть приборы вперед.

Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте




2. Привязка сантехнических приборов в душевой


В данной комнате планируется размещение сантехники скрытого монтажа в зоне душевой и в зоне раковины. Учесть этот момент перед разводкой сантехнического оборудования. Необходимо заранее заказать внутренний блок встроенной сантехники и установить его на черновом этапе

Унитаз установлен на одном подиуме с душевой и облицован акриловым листом 12 мм. При монтаже инсталляции учесть тот факт, что унитаз установлен не на проектном нуле квартиры.

Зона душевой выполнена в серьом за акриловыми листами трапе. Основной слив не виден и скрыт от глаз за отделкой. Полное устройство трапа см. узел



Вертикальный разрез
Душевой подиум с поддоном Shower Deck System с отделкой из керамогранита и примыканием паркета к подиуму
Подробнее:
<https://clck.ru/3ByRhs>
<https://clck.ru/3ByRkm>





Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте

Развертка
сантехнических
приборов
024



3. Привязка сантехнических приборов в кухне



В данной комнате планируется размещение посудомойки отдельно от мойки, поэтому необходимо предусмотреть для нее отдельные выводы. Выводы предусмотреть за посудомойкой в стене из гипсокартона. Выводы максимально утопить в стену.

В пространстве мойки расположить выводы в плоскости капательной стены. Учесть тот факт, что мойка монтируется не вплотную к стене, а отходит от нее на 20 см

Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте



4. Привязка сантехнических приборов в ванной комнате



В данной комнате планируется размещение двух накладных раковин увеличенной высоты с целью выведения высоты ванной и тумб под раковин в одну плоскость. Учесть, что тумбы под раковину имеют нестандартную высоту и высота канализации также будет изменена.

Смесители в зоне раковины скрытого монтажа. Учесть этот факт при разводке черновой сантехники и смонтировать скрытый блок на черновом этапе

Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте



5. Привязка сантехнических приборов в ванной

В данной комнате планируется размещение напольного приставного унитаза с подключением к скрытой инсталляции. Инсталляцию закрепить на плиту перекрытия. Гигиенический душ по высоте расположить выше нормы по одной оси с кнопкой слива.

Ванна встроена в подиум из гипсокартона на металлокаркасе со смесителем встроенным в этот же подиум. Смеситель скрытого монтажа располагается на горизонтальной плоскости подиума из гипсокартона. Учесть этот факт перед монтажом короба для ванны

Ванна крепится на собственные металлические опоры с креплением к центру чаши. Ванна с центральным сливом

Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте



Примечание

- все размеры указаны в мм
- на данном плане учтена штукатурка
- все высоты указаны от отметки 0.00
- за 0.00 принята отметка чистового пола
- количество и привязку кабелей для светодиодной ленты в корпусной мебели уточнить у проектировщиков мебели
- все кабели вывести с запасом в пол метра
- расчет светодиодной ленты носит проектный и предварительный характер. Утонить длину ленты после этапа чистовой штукатурки
- расчет количества светодиодной ленты, ее тип, напряжение, блоки уточнить у менеджера по освещению
- размещение блоков питания для светодиодных лент расположить рядом с электрическим шкафом. Предусмотреть встроенный слаботочный шкаф
- все блоки питания для слаботочки расположить в слаботочном шкафу, в одном месте, чтобы обеспечить удобный доступ для замены блоков в будущем
- размер слаботочного шкафа рассчитать после утверждения сметы на блоки питания (уточнять у менеджера по освещению)

Спецификация осветительных приборов	
№	Название
01	Подсветка ниши в прихожей
02	Подсветка в вертикальном профиле в прихожей
02.1	Профиль для светленты SL-MINI-8
03	Точечные светильники
04	Накладной светильник MAJOR C 600
05	Подсветка полок в гардеробной
06	Трековая шина inf track t51
07	Трековый светильник INF LINE 800
08	Трековый светильник INF LOCUS 52
09	Трековый светильник INF LOCUS 30
10	Подсветка зеркала в ванной
11	Подсветка ванны цоколь
12	Световой потолок за натяжным потолком
13	Подсветка фартука в постирочной
14	Встроенный светильник MAJOR T460
15	Трековый светильник INF LINE 1200
16	Подвесной светильни над столом
17	Подсветка штор в гостиной
18	Фартук с подсветкой из светодиодной ленты
19	Подвесной светильник в кабинете
20	Подсветка полок в кабинете
21	Подсветка зеркала в спальне
22	Подсветка ниши в спальне
23	Трековый светильник inf track c54
24	Трековый светильник INF LOCUS 52
25	Накладной светильник MAJOR C 900
26	Подсветка в теновом в душевой
27	Накладной светильник MAJOR C 450
28	Подсветка зеркала в душевой
29	Подсветка ниши в душе




Количество светодиодной подсветки	
Название	Длина в мм
01. Подсветка ниши в прихожей	1 110
02. Подсветка в вертикальном профиле в прихожей	2 750
05. Подсветка полок в гардеробной	580
10. Подсветка зеркала в ванной	2 700
11. Подсветка ванны цоколь	1 740
13. Подсветка фартука в постирочной	4 164
17. Подсветка штор в гостиной	9 320
20. Подсветка полок в кабинете	234
21. Подсветка зеркала в спальне	3 150
22. Подсветка ниши в спальне	4 020
26. Подсветка в теновом в душевой	1 861
28. Подсветка зеркала в душевой	300
29. Подсветка ниши в душе	2 468
Подсветка зеркала в гостиной	3 150

Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная инфрмация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте

План привязки осветительных приборов



Количество штучных светильников		
ID	2D	Кол-во
03. FOTON HIDE S black		43
04. MAJOR C 600		2
07. INF LINE 800		5
08. INF LOCUS 52		16
09. INF LOCUS 30		2
14. MAJOR T460		5

Количество штучных светильников		
ID	2D	Кол-во
15. INF LINE 1200		1
16. Подвесной светильни над столом		2
19. Подвесной светильник в кабинете		1
24. INF LOCUS 52		1
25. MAJOR C 900		1

Количество штучных светильников		
ID	2D	Кол-во
27. MAJOR C 450		1
INF LINE 1200		3

Длина трековой шины в мм на стене	
ID	Длина
06. inf track t51	3 249
23. inf track c54	3 368

Длина трековой шины в мм на потолке	
ID	Длина
06. inf track t51	14 200
inf track t51	13 500

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ		
Название	2D	Кол-во
03. FOTON HIDE S black		43
14. MAJOR T460		4

Профиль для светодиодной ленты		
ID	Длина	2D-сечение
02.1 SL-MINI-8	11 090	

Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная инфрмация для всех листов:

- Все размеры указаны в мм
- Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
- Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
- Перед стройкой все размеры проверить на месте

План привязки
осветительных приборов



Примечание

- все размеры указаны в мм
- на данном плане учтена штукатурка
- все высоты указаны от отметки 0.00
- за 0.00 принята отметка чистового пола
- количество и привязку кабелей для светодиодной ленты в корпусной мебели уточнить у проектировщиков мебели
- для варочной панели указан вывод кабеля 380V вблизи варочной поверхности. При необходимости вывод кабеля можно заменить на клемную коробку
- высоту кабеля для варочной поверхности уточнить после выбора модели варочной панели
- высота вывода кабеля для вытяжного вентилятора указана условно. Необходимо провести кабель в потолке
- все кабели вывести с запасом в пол метра
- все блоки питания для слаботочки расположить в слаботочном шкафу, в одном месте, чтобы обеспечить удобный доступ для замены блоков в будущем
- размер слаботочного шкафа рассчитать после утверждения сметы на блоки питания (уточнять у менеджера по освещению)
- Предусмотреть кабели для подключения внутрипольных конвекторов. Уточнить напряжение у менеджера по отоплению

Вытяжные устройства		
Название	Кол-во	2D
SCHIBERG БЛЭКЛАЙН 1600 20 мм	2	
SCHIBERG БЛЭКЛАЙН 1800 20 мм	1	
Вытяжка круглая потолочная	4	

Клеммная коробка для подключения духовки



Пример оформления слаботочного щитка



Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте

План привязки
электрооборудования



Площадь помещений		
№	Название	Площадь
01	Прихожая	23,08
02	Гардеробная	9,36
03	Ванная	7,43
04	Постирочная	11,46
05	Кухня-гостиная	57,29
06	Кабинет	10,02
07	Гардеробная	10,23
08	Спальня	26,94
09	Душевая	10,54
		166,35 м²

Условные обозначения	
2D	Название
	Выключатель 1 клавишный
	Выключатель 1 клавишный (переключатель) перекрестный
	Выключатель 1 клавишный проходной
	Выключатель 2 клавишный
	Выключатель 2 клавишный проходной
	Заглушка
	Розетка 220V
	Розетка сетевая RJ45 x2
	Розетка сетевая USB x2
	Розетка телевизионная TV-FM
	Терморегулятор теплого пола

Примечание

- все размеры указаны в мм
- на данном плане учтена штукатурка
- все высоты указаны от отметки 0.00
- за 0.00 принята отметка чистового пола
- связь светильника с выключателем обозначена номером
- мастер выключатель выключает все освещение в квартире
- вертикальные блоки обозначены ответкой "верт", если не указано иного
- высота блока выключателей или выключателей с розетками дана от центра блока
- на плане указаны все блоки с выключателями, в том числе и с розетками. Они продублированы на этом плане, чтобы указать связь с осветительным прибором
- привязки выключателей и розеток смотреть на плане с привязкой розеток и выключателей

Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте



Примечание

- все размеры указаны в мм
- на данном плане учтена штукатурка
- все высоты указаны от отметки 0.00
- за 0.00 принята отметка чистового пола
- вертикальные блоки обозначены ответкой "верт", если не указано иного
- расположение розеток в зоне заказной мебели уточнить у проектировщика мебели
- мастер выключатель выключает все освещение в квартире
- количество розеток и выключателей пересчитать перед оформлением заказа

Условные обозначения	
2D	Название
	Выключатель 1 клавишный
	Выключатель 1 клавишный (переключатель) перекрестный
	Выключатель 1 клавишный проходной
	Выключатель 2 клавишный
	Выключатель 2 клавишный проходной
	Заглушка
	Розетка 220V
	Розетка сетевая RJ45 x2
	Розетка сетевая USB x2
	Розетка телевизионная TV-FM
	Терморегулятор теплого пола

Название	Кол-во
Рамка x1	14
Рамка x2	21
Рамка x3	13
Рамка x4	4
Общий итог	52


Название	Кол-во
Клемная коробка	1
Конвектор	2
Выключатель 1 клавишный	13
Выключатель 1 клавишный проходной	5
Выключатель 2 клавишный	8
Выключатель 2 клавишный проходной	7
Розетка 220V	68
Розетка сетевая	3
Розетка телевизионная TV-FM	2
Терморегулятор теплого пола	2
Общий итог	111

Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.




Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте

План привязки розеток и выключателей



Условные обозначения:




Площадь напольного покрытия	
Название	Площадь
Керамогранит	49,33
Паркет в гостиной	67,55
Паркет в спальне	41,94

Примечание

- все размеры указаны в мм
- на данном плане учтена штукатурка
- план раскладки плитки является проектным, его необходимо скорректировать после возведения стен, черновых штукатурных работ и выбора размера керамогранита
- шов плитки на полу соответствует шву плитки на стене
- стык двух напольных покрытий вывести в 1 уровень и оформить герметиком или пробковым компенсатором в тон
- укладку плитки производить по системе СВП
- максимальный плиточный шов - 3 мм

- при выборе затирки для плитки предпочесть полимерную или эпоксидную
- при выборе ламината предпочесть модель с встроенной резиновой подложкой
- стык напольных покрытий произвести со смещением по центральной оси дверного полотна. Точную информацию по смещению стыка напольных покрытий уточнить у менеджера по дверям
- все напольные покрытия вывести в 1 уровень, без ступенек и порожков
- количество напольного покрытия указано без запаса
- уточнить количество напольного покрытия на месте и добавить процент на запас и бой
- произвести укладку паркета без плинтуса и скрытого теневого профиля, через пробковый компенсатор в тон паркета или через герметик



Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте

План раскладки напольного покрытия

Примечание

- все размеры указаны в мм
- на данном плане учтена штукатурка
- на плане возможна погрешность 10 мм
- все размеры проверить на месте
- контур теплого пола носит рекомендательный характер, его необходимо согласовать с прорабом




Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная информация для всех листов:


1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте

План расположения
теплого пола




- В некоторых местах расположены теньевые профили. Они обозначены на листе с потолочными карнизами
- Разными типами штриховки показан потолок на разной высоте

Краска на потолке	
Название	Площадь
КРАСКА_Серый 5	22,32
КРАСКА_Серый 7	163,24



A-A Разрез потолка A-A 1:10




B-B Разрез потолка B-B 1:10

Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте


Узлы потолочных конструкций



E-E Разрез потолка E-E 1:10



C-C Разрез потолка C-C 1:10



D-D Разрез потолка D-D 1:10

Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте

Узлы потолочных конструкций



Примечание

- все размеры указаны в мм
- на плане возможна погрешность 10 мм
- все размеры проверить на месте
- количество теневого профиля посчитано без запаса и требует уточнения после повторного замера
- метод монтажа и последовательность монтажа теневого профиля зависит от типа потолка
- Все разрезы и примыкания профилей см. на листе с узлами потолочных конструкций

Количество профиля потолочного	
Название	Длина
eurokraab	5 098
Теневой Тип3led	35 245

Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте

План размещения
потолочных плинтусов



Примечание

- все размеры указаны в мм
- на данном плане учтена штукатурка
- данный план носит ознакомительный характер. Смотреть совместно с развертками
- количество материала посчитано без запаса
- количество материала уточнить на месте после этапа чистовой штукатурки
- оттенок краски определить при помощи выкрасов
- внешние углы плитки оформить через угол 45 градусов (без уголка)
- укладку плитки над ванной производить СТРОГО после установки ванной. За ванной на стенах плитки не предполагается
- укладку плитки производить по системе СВП
- максимальный плиточный шов - 3 мм
- при выборе затирки для плитки предпочесть полимерную или эпоксидную

- уточнить особенности подготовки поверхности под зеркала
- оконные откосы выполнить в МДФ панелях в эмали
- В душевой зоне при спальне на стенах предусмотрена укладка листов акрила 12 мм. Учесть это при подготовке поверхности

Краска на стене	
Название	Площадь
КРАСКА_Серый 5	56,98
КРАСКА_Серый 7	335,07
КРАСКА_Серый 7 микроцемент	16,05

Профили	
Название	Длина в мм
Pr-006 (10x12). П-образный профиль для стекла 8 мм	3 969
Профиль для двери Веса room	5 762
Профиль для фартука с подсветкой	9 029
Тип6	25 922


Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная информация для всех листов:


1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте

План-схема отделки стен

Керамогранит на стене		
Название	Площадь	Кол-во
Керамогранит светлый терраццо	24,15	25
Керамогранит темный мрамор	15,17	29
Керамогранит темный терраццо	24,36	21



06 ОТДЕЛКА Прихожая шкафы 1:66,67



06 ОТДЕЛКА Душевая система 1:55,56




Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте


План схема разверток




1B Прихожая 1:35



1C Прихожая 1:35



1D Прихожая 1:35





Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.


Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте

Развертка прихожей



1E Прихожая 1:35




1A Прихожая 1:35

Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.


Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте


Развертка прихожей




2A Гардеробная 1:35




2B Гардеробная 1:35



2C Гардеробная 1:35



2D Гардеробная 1:35




Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.


Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте


Развертка гардеробной





3A Ванная комната 1:35




3B Ванная комната 1:35



3C Ванная комната 1:35



3D Ванная комната 1:35




3E Ванная комната 1:35

Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.


Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте



Развертка ванной комнаты




4A Постирочная 1:35



4B Постирочная 1:35



4C Постирочная 1:35




4D Постирочная 1:35

Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.


Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте


Развертка постирочной



5A Спальня 1:35



5B Спальня 1:35



Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная информация для всех листов:




1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте


Развертка спальни

Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.


1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте

047






6A Душевая 1:35




6B Душевая 1:35




6C Душевая 1:35



6D Душевая 1:35



6E Душевая 1:35




6F Душевая 1:35

Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте


Развертка душевой




7A Кабинет 1:35



7B Кабинет 1:35



7C Кабинет 1:35




Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.


Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте

Развертка кабинета



8A Кухня-гостиная 1:35




8B Кухня-гостиная 1:35

Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте



8C Кухня-гостиная 1:35



8D Кухня-гостиная 1:35

Данный проект создан дизайнером интерьера для демонстрации современного подхода к оформлению пространств. Проект является портфолио и примером работ студии в области жилого дизайна.

Постоянная информация для всех листов:

1. Все размеры указаны в мм
2. Площадь помещений посчитана с учетом перегородок
3. Возможна погрешность на чертеже до 10 мм
4. Перед стройкой все размеры проверить на месте

Развертка кухни-гостиной